

Diete cliniche consigliate e successive diete di mantenimento







PATOLOGIA		
	DIETA CLINICA CONSIGLIATA	EVENTUALE DIETA DI MANTENIMENTO ALLA GUARIGIONE
Allergie alimentari (dermatologiche o gastrointestinali)	HA, DRM	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)
Atopia	DRM (HA if possible concurrent food allergy)	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)
Colite	DCO, OM	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Costipazione	DCO, OM	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Terapia intensiva	CN, FortiFlora®	PRO PLAN® Performance**
Dermatite associata ad allergie alimentari	HA, DRM	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)
Diabete mellito	DCO, OM	PRO PLAN® Light
Diarrea (intestino tenue)	EN, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Diarrea (intestino crasso)	DCO, EN, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Trial dietetici di eliminazione	HA	
Enterite	EN, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Nutrizione enterale	CN	
Insufficienza pancreatica esocrina (EPI)	EN, HA, FortiFlora®	
Disturbi fibra-rispondenti	DCO, OM	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Dermatite allergica da pulci	DRM	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)
Gastrite	EN, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Gastroenterite associata ad allergie alimentari	HA	
Epatopatia (senza encefalopatia)	EN	
Encefalopatia epatica	NF	
Iperlipidemia	OM, EN, HA	
Patologie infiammatorie intestinali (IBD)	EN, HA, FortiFlora®	
Mobilità articolare	JM	
Linfangectasia	EN, HA, FortiFlora®	
Malassorbimento/maldigestione	EN, HA, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Malnutrizione	CN	PRO PLAN® Performance**
Obesità	OM	PRO PLAN® Light Original o PRO PLAN® Light Digestion
Otite esterna	DRM, HA	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)
Pancreatite	EN, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Enteropatia associata a perdita di proteine	EN, HA, FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Insufficienza renale	NF	
Disturbo GI associato allo stress	FortiFlora®	PRO PLAN® Digestion (Puppy, Adult o Adult Light)
Urolitiasi da struvite	UR	
Urolitiasi da ossalato di calcio	Considerare NF per la prevenzione (vedere allegati)	
Guarigione delle ferite	DRM	PRO PLAN® Sensitive* (Puppy, Adult, Adult Small o Senior)

* In base all'allergia specifica

** se il cane deve recuperare altro peso



FORMULA	INDICAZIONI	 		 		30 g
		195 g	400 g	3 kg	14 kg	
CN	Supporto nutrizionale in terapia intensiva Supporto nutrizionale perioperatorio Convalescenza da traumi o malattie Stress nutrizionale, compresi allattamento e malnutrizione	■				
DCO	Diabete mellito Colite rispondente alle fibre Costipazione			■	■	
DRM	Dermatite infiammatoria o allergica Reazioni avverse al cibo Otite esterna Guarigione delle ferite e cura della pelle Patologie infiammatorie intestinali			■	■	
EN	Disturbi gastrointestinali acuti o cronici: diarrea acuta o cronica, gastroenterite, malassorbimento e maldigestione Insufficienza pancreatica esocrina (EPI) Patologie infiammatorie intestinali (IBD) Linfangectasia Pancreatite Iperlipidemia Epatopatia non associata ad encefalopatia		■	■	■	
HA	Dieta ipoallergenica ad eliminazione per test alimentari Trattamento a tempo indeterminato delle allergie alimentari Dermatite e/o gastroenterite associate ad allergia alimentare Patologie infiammatorie intestinali (IBD) Intolleranze alimentari Insufficienza pancreatica esocrina (EPI) Iperlipidemia Linfangectasia Malassorbimento Enteropatia associata a perdita di proteine			■	■ (13 kg)	
JM	Mobilità articolare Predisposizione a disturbi articolari in soggetti sani			■	■	
NF	Insufficienza renale cronica Epatopatia associata ad encefalopatia Condizioni che richiedono la riduzione del sodio alimentare Urolitiasi da ossalato		■	■	■	
OM	Obesità Costipazione Iperlipidemia Diabete mellito nei cani in sovrappeso		■	■	■	
UR	Dissoluzione dei cristalli di struvite sterili Dissoluzione dei cristalli di struvite associati a batteri in combinazione con antibiotici appropriati Prevenzione della ricorrenza di cristalli di struvite			■	■	
FORTIFLORA®	Gastroenterite e diarrea associate a un disequilibrio della microflora Diarrea associata a stress, terapia antibiotica e cambiamenti nella dieta Enterite acuta Scarsa qualità delle feci nei cuccioli					■

